### МАНИПУЛЯЦИИ К ТЕМЕ: Периоперативный период.

# Набор для первичной хирургической обработки ран.

- 1. стерильный инструментальный стол;
- 2. перевязочный материал;
- 3. шовный материал;
- 4. скальпели брюшистые и остроконечные;
- 5. пинцеты анатомические и хирургические;
- б. зажимы кровоостанавливающие;
- 7. крючки Фарабефа;
- 8. крючки зубчатые острые;
- 9. зонд пуговчитый;
- 10. зонд желобоватый;
- 11. ножницы Купера и Рихтера;
- 12. цапки бельевые;
- 13. лигатурная игла Дешана;
- 14. иглодержатель;
- 15. иглы;
- 16. шприцы;
- 17. растворы: фурациллина, йодоната, новокаина, перекиси водорода, натрия хлорида
- 18. спирт этиловый 70 %.

## Набор инструментов для наложения и снятия швов.

#### Для наложения швов:

- 1. Пинцет хирургический
- 2. Иглодержатель
- 3. Набор игл
- 4. Шовный материал
- 5. Ножницы
- 6. Перевязочный материал
- 7. Растворы антисептиков и анестетиков

### Для снятия швов:

- 1. Пинцет анатомический
- 2. Ножницы остроконечные или скальпель
- 3. Шарики, салфетки
- 4. Растворы антисептиков

#### Снятие кожных швов.

Показания: сформировавшийся рубец

Подготовка к манипуляции:

- 1. Медицинская сестра одета по форме: халат, маска, перчатки, колпак, сменная обувь
- 2. Подготовить оснащение для проведения манипуляции.
- 3. Провести психологическую подготовку, объяснить пациенту цель, ход предстоящей манипуляции, получить его информированное согласие.

### Выполнение манипуляции:

- 1. Провести туалет послеоперационной раны (обработка кожи вокруг шва)
- 2. Швы обрабатывают раствором йодоната.
- 3. Захватив пинцетом один из концов узла шва, легким подтягиванием выводят подкожную часть нити (она обычно белого цвета в отличии от темной накожной части)
- 4. Под белый отрезок нити подводят острую браншу ножниц и пересекают нить. То же можно выполнить скальпелем, пересекая нить над белым отрезком, скальпель ведут в направлении от раны.
- 5. Пинцетом энергичным движением кверху извлекают лигатуру и кладут на салфетку, которую со всеми лигатурами сбрасывают в лоток с использованным материалом.
- 6. После снятия швов рубец и кожу вокруг него обрабатывают йодонатом, накладывают асептическую повязку.

## Окончание манипуляции:

- 1. Уточнить у пациента о его самочувствии.
- 2. Снять перчатки, поместить их в дезинфицирующий раствор.
- 3. Вымыть руки, осушить полотенцем.